

Wohnraumfarben



TopColor

**Die Wohnraumfarbe der Top-Klasse
für stumpfmatte, streiflichtfreie Oberflächen im Innenbereich.**

TopColor ist eine hoch deckende, emissionsarme, lösemittel- und weichmacherfreie Siloxanfarbe für anspruchsvolle Innenwandflächen selbst bei Streiflichteinwirkung.

EINFACH TOP IN JEDER HINSICHT!

Top-Color erfüllt die höchsten Ansprüche an die Flächenwirkung - Überzeugen Sie sich von den Eigenschaften der bewährten Innenwandfarbe.

- Hervorragende Deckkraft: Deckvermögen Klasse 1 nach DIN EN 13300
- Scheuerbeständig: Nassabrieb-Klasse 1 nach DIN EN 13300
- Stumpfmatter Glanzgrad: GU <1 bei 85°
- Sehr gute Verarbeitungs- und Ausbesserungseigenschaften
- Verlässliche Ergebnisse auf Wand- und Deckenflächen selbst bei Streiflichteinwirkung
- Garantiert wirtschaftliches Arbeiten - Top in Preis-Leistung



- Farbtöne: Weiss, RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500-N
- Gebinde: 18 kg Kunststoffeimer



Malbera AG Farben und Lacke Dollikerstrasse 26 8707 Uetikon am See
Telefon 044 920 22 42 Fax 044 921 10 37 info@malbera.ch www.malbera.ch

Aviva Euromin-Weiss

hoch atmungsaktive Silikat-Innenfarbe



Allgemeine Beschreibung

Weisse, nichtfilmbildende Innenfarbe auf Basis Kaliumwasserglas mit organischen Stabilisatoren nach DIN 18363. Das geruchsneutrale Produkt mit hervorragender Deckkraft ist ohne Zusatz von Lösemitteln, Weichmachern, fogginativen Substanzen und Konservierungsmitteln formuliert. Für Allergiker geeignet.

Aufgrund der hohen Alkalität des Produkts wird die Vermehrung bzw. Wachstum von Pilzen und Bakterien behindert.

Besondere Eigenschaften

Prüfnormen

- Hoch diffusionsfähig nach **DIN EN 52615**
- **ÖNORM EN 13300**
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3
Kontrastverhältnis (Deckvermögen): Klasse 2 (bei 7 m²/l)
Glanzgrad: stumpfmatt
Maximale Korngrösse: fein (< 100 µm)
- **Französische Verordnung DEVL1104875A** über die Kennzeichnung von Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von flüchtigen Schadstoffen: A+



Anwendungsgebiete

- Für weisse mineralische Anstriche im gesamten Innenbereich
- Besonders geeignet für mineralische Untergründe und tragfähige Silikatbeschichtungen
- Besonders geeignet für den Objektbereich



- Farbton: Weiss, RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500-N
- Gebinde: 23.1 kg (15 l)

Vertrieb Schweiz: Malbera AG



Malbera AG Farben und Lacke Dollikerstrasse 26 8707 Uetikon am See
Telefon 044 920 22 42 Fax 044 921 10 37 info@malbera.ch www.malbera.ch

Landweiss Kalkfarbe

veredelte Kalkfarbe für innen und aussen



umweltschonend

hoch diffusionsfähig

baubiologisch
empfehlenswert

Allgemeine Beschreibung

Weisse, nichtfilmbildende Kalkfarbe für innen und aussen. Umweltschonend, hoch diffusionsfähig und baubiologisch empfehlenswert. Der hohe pH-Wert des Produktes hemmt das Wachstum von Schimmelpilzen und Bakterien.

Das Produkt mit guter Deckkraft ist geruchsneutral und ohne den Zusatz von Lösemitteln, Weichmachern und Konservierungsmitteln formuliert.

Besondere Eigenschaften

Prüfnormen

- Französische Verordnung DEVL1104875A über die Kennzeichnung von Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von flüchtigen Schadstoffen: A+
- ADLER green-Label Produkt - geprüft nach 3 Kategorien: Umwelt, Gesundheit & Sicherheit sowie Lebensdauer.



Anwendungsgebiete

- Für mineralische Untergründe wie Kalk-Gips-Putz und Kalk-Zement-Putz, Beton sowie Zement- und Mineralfarbenanstriche
- Fassaden- und Wandfarbe für innen und aussen, Haus und Hof, Wohn- und Kellerräume, Stallungen etc.
- Nicht geeignet zur Anwendung auf Dispersions- oder Silikonharzanstrichen



- Farbton: Weiss
- Gebinde: 14 kg
- Lieferfrist: 3 Arbeitstage

Vertrieb Schweiz: Malbera AG



Malbera AG Farben und Lacke Dollikerstrasse 26 8707 Uetikon am See
Telefon 044 920 22 42 Fax 044 921 10 37 info@malbera.ch www.malbera.ch



"Die nachhaltige Innenraumfarbe" Aviva Terra-Naturweiss

Die grüne Farbe für strahlend weisse Wände

Die Premium-Wandfarbe „Aviva Terra-Naturweiss“ von ADLER ist kompromisslos ökologisch durch Einsatz nachwachsender Rohstoffe, klimaneutrale Produktion auf höchstem technischen Niveau und umweltfreundliche Verpackung. Die nachhaltige Innenraumfarbe enthält weder Konservierungsmittel oder Biozide, ist emissionsfrei und für Allergiker geeignet – und nun auch mit dem begehrten Nachhaltigkeits-Zertifikat „Cradle to Cradle“ ausgezeichnet. Und das Beste daran – in puncto Anwendungsfreundlichkeit, Deckkraft und Ergiebigkeit sind keine Abstriche zu machen.

Rundum grün

Bei der Entwicklung der neuen Wandfarbe setzte das ADLER-Team zu 100% auf Nachhaltigkeit: Die Farbe wird auf Basis nachwachsender Rohstoffe hergestellt – dadurch werden im Vergleich zu herkömmlichen Produkten 3 Liter Erdöl pro 9-Liter-Gebinde eingespart. Die Produktion in der modernen ADLER-Wasserlackfabrik erfolgt klimaneutral, und selbst das Gebinde besteht vollständig aus Recycling-Material. Diese nachhaltige Herstellung wurde nun mit der Auszeichnung „Cradle to Cradle“ gewürdigt: Dieses Zertifikat für ökologische Kreislaufwirtschaft ziert Produkte, bei deren Herstellung weder die Erdatmosphäre noch das Wasser belastet werden, die umweltfreundlich und ungefährlich sind und die vor allem unnötige Abfälle vermeiden. Die Grundidee von „Cradle to Cradle“ ist, dass die Bestandteile eines Produkts vollständig recyclebar oder biologisch abbaubar sind.

Perfekt weiss

Auch in Sachen Qualität geht ADLER bei der neuen Wandfarbe keine Kompromisse ein: „Aviva Terra-Naturweiss“ erfüllt sowohl in puncto Deckkraft als auch bei der Abriebbeständigkeit höchste Ansprüche. Darüber hinaus sorgt die Farbe für ein gesundes und allergikerfreundliches Wohlfühl-Klima in jedem Raum. Damit ist „Aviva Terra-Naturweiss“ die erste Wahl für alle, die auch beim Streichen weder auf Qualität noch auf Umweltfreundlichkeit verzichten wollen.

Anwendungsgebiete

Für streifenfreie Wand- und Deckenanstriche im gesamten Innenbereich. Besonders geeignet für Wohn- und Schlafräume, Kinderzimmer, Büros, Krankenhäuser, Kurheime, Schulen usw.

Besondere Eigenschaften

Prüfnormen

- Hoch diffusionsfähig nach **DIN EN 52615**
- **ÖNORM EN 13300**
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1
Kontrastverhältnis (Deckvermögen): Klasse 1 (bei 7 m²/l)
Glanzgrad: stumpfmatt
Maximale Korngrösse: fein (< 100 µm)
- Ausgezeichnet mit dem **Österreichischen Umweltzeichen**
- **Cradle to Cradle Certified™** Silver zertifiziert
- **Französische Verordnung DEVL1104875A** über die Kennzeichnung von Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von flüchtigen Schadstoffen: A+




- Farbton: Weiss
- Gebinde: 14.44 kg (9 l)
- Lieferfrist: 3 Arbeitstage



isoliert und deckt
Flecken an Innenwänden!

Aviva Isolier-Weiss

Hochwertige Isoliergrundierung und Deckfarbe in einem!



Allgemeine Beschreibung

Wasserbasierte Spezial-Innenfarbe auf Dispersionsbasis. Sehr gute Isolierwirkung bei Nikotin- und Russverschmutzungen und trockenen Wasserflecken im Innenbereich mit sehr guter Deckkraft. Strapazierfähig und Abwaschbar.

Das sehr ergiebige und leicht zu verarbeitende Produkt ist ohne den Zusatz von Lösemitteln und Weichmachern formuliert.

Besondere Eigenschaften

Prüfnormen

• ÖNORM EN 13300

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1

Kontrastverhältnis (Deckvermögen): Klasse 2 (bei 7 m²/l)

Glanzgrad: stumpfmatt

Maximale Korngrösse: fein (< 100 µm)


• Französische Verordnung DEVL1104875A über die Kennzeichnung

von Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von flüchtigen Schadstoffen: A+



Anwendungsgebiete

- Durch Nikotin- oder Wasserflecken verfärbte Wände in Wohnräumen, Küchen, Kindergärten etc.



- Farbton: Weiss, RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500-N
- Gebinde: 14.22 kg (9 l)

Vertrieb Schweiz: Malbera AG



Malbera AG Farben und Lacke Dollikerstrasse 26 8707 Uetikon am See
Telefon 044 920 22 42 Fax 044 921 10 37 info@malbera.ch www.malbera.ch